

Datos del Producto

Número de Registro: ES-00068	Estado: <input checked="" type="checkbox"/> Vigente	Fechas	Inscripción: 15/10/2014	Renovación: 31/12/2015	Caducidad: 31/03/2024
Nombre Comercial: TRIKA LAMBDA 1					

Titular	Fabricante
<p>SIPCAM INAGRA, S.A.</p> <p>c/ Prof. Beltrán Báuena, 5 - Edificio Nuevo Centro</p> <p>46009 Valencia</p> <p>(Valencia)</p> <p>ESPAÑA</p>	<p>SIPCAM INAGRA, S.A.</p> <p>c/ Prof. Beltrán Báuena, 5 - Edificio Nuevo Centro</p> <p>46009 Valencia</p> <p>(Valencia)</p> <p>ESPAÑA</p>

Composición
LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P

Envases
Bolsas/sacos de film complejo (poliéster+aluminio+polietileno) de 0,25 a 50 Kg.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)				
Adormidera	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) El aceite obtenido de las semillas es apto para consumo humano. Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.			
Alcaravea	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) La producción está destinada al consumo de hojas para uso alimentario. Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.			
	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp.			

Algodonero	Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. BBCH 00
Alhova, fenogreco	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) La producción está destinada al consumo de hojas para uso alimentario. Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Apio	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) La producción está destinada al consumo de hojas (var. secalinum) para uso alimentario. Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Árboles y arbustos frutales	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo. Para viveros de árboles frutales y plantones (árboles jóvenes). BBCH 12-14
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo. BBCH 12-14
Berenjena	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. BBCH 12-16
Borraja	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) La producción está destinada al uso de semillas. Las semillas son aptas para consumo humano. Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp.			

Calabacín	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) La producción está destinada al consumo flores para uso alimentario. Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Camelina	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Cáñamo	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) El aceite obtenido de las semillas es apto para consumo humano. Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Capuchina	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) La producción está destinada al consumo flores para uso alimentario. Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Cártamo	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Colza	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. BBCH 00
Cucurbitáceas de piel comestible	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. BBCH 12-14
Cucurbitáceas de piel no comestible	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. BBCH 12-14
	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera			

Espinacas y similares	Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. BBCH 12-16
Girasol	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. BBCH 00
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Hinojo	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) La producción está destinada al consumo de hojas para uso alimentario. Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Hortalizas del género Brassica	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. BBCH 12-14
Lechuga y similares	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. BBCH 12-16
Lino	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) El aceite obtenido de las semillas es apto para consumo humano. Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Maíz	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante el aporcado (BBCH 15-18) o durante la siembra (BBCH00). Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. BBCH 00

Mijo	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante el aporcado (BBCH 15-18) o durante la siembra (BBCH00). Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. BBCH 00
Mostaza, mostaza blanca	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Ornamentales herbáceas	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo. BBCH 12-14
Patata	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado durante la siembra. BBCH 00
Pimiento	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. BBCH 12-16
Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata)	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Ricino	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) El aceite obtenido de las semillas es apto para consumo humano. Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp.			

Sésamo, ajonjolí	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Soja	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. BBCH 00
Sorgo	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante el aporcado (BBCH 15-18) o durante la siembra (BBCH00). Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. BBCH 00
Stevia	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) La producción está destinada al consumo de hojas sin procesado industrial. Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Tabaco	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. BBCH 12-14
Tagetes	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) La producción está destinada al consumo flores para uso alimentario. Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). BBCH 00
Tomate	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación. BBCH 12-16
Zanahoria	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra. BBCH 00

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Adormidera, Alcaravea, Algodonero, Alhova, fenogreco, Apio, Árboles y arbustos frutales, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Berenjena, Borraja, Calabacín, Camelina, Cáñamo, Capuchina, Cártamo, Colza, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Espinacas y similares, Girasol, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hinojo, Hortalizas del género Brassica, Lechuga y similares, Lino, Maíz, Mijo, Mostaza, mostaza blanca, Ornamentales herbáceas, Patata, Pimiento, Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Ricino, Sésamo, ajonjolí, Soja, Sorgo, Stevia, Tabaco, Tagetes, Tomate, Zanahoria	NP

Condiciones Generales de Uso



Aplicación directa con tractor sobre el suelo en la línea de siembra o trasplante, mediante equipo de aplicación de microgránulos. No usar con maquinaria de aplicación de microgránulos neumática ya sea independiente, o parte de una sembradora. En la etiqueta se darán las instrucciones necesarias para la correcta aplicación del producto. El producto contiene nitrógeno y fósforo (7-35) cuya cantidad debe ser tenida en cuenta cuando se efectúe la fertilización para evitar sobredosis de abonado.

Clase de Usuario



Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación



El aplicador deberá utilizar guantes de protección química, ropa de protección tipo 4, calzado resistente y mascarilla FP1, P1 o similar durante la carga y Guantes de protección química, ropa de protección tipo 4 y calzado resistente durante la aplicación.


El trabajador deberá utilizar ropa de trabajo adecuada durante la reentrada.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en la carga del producto.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 208 -Contiene lambda-cihalotrin. Puede provocar una reacción alérgica
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P260 -No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua superficial.
SPe 5: Para proteger a las aves, el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegúrese de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.
SPe 6: Para proteger a las aves, recójase todo derrame accidental.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012.



Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
La nafta disolvente de petróleo con nº CAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno menor del 1%.



(*) Con respecto a los usos menores aprobados en esta propuesta de autorización (adormidera, alcaravea, alhova, fenogreco, apio, borraja, calabacín, camelina, cáñamo, capuchina, cártamo, hierbas aromáticas y flores comestibles, hinojo, lino, mostaza, mostaza blanca, raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), ricino, sésamo, ajonjolí, estevia, tagetes) tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, "La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta".